





Vagisan MoistCream kombi ei ole lubatud kasutada mōne vaginaalsuposiidi vōi kreemi koostisosa suhtes kindlaks teatud ūitundlikkuse vōi allergia puhul.

Vagisan MoistCream kombi ei ole lubatud kasutada vahetult peale sūnnitust. Samuti ei ole Vagisan MoistCream kombi lubatud kasutada tupeinfektsiooni (nt tupeseene) esinemisel, sellisel juhul konsulteerige oma arstiga.

Juhul kui fooliumpakend vōi tuub on kahjustunud vōi vaginaalsuposiide vōi kreemi kvaliteet on muutunud, siis ŕge kasutage tooteid ja informeerige sellest tootjat.

**Ouline teada**

Vagisan MoistCream Cremolum ja kreem ei sisalda spermatoideid kahjustavat toimeainet (st toimeainet, mis kahjustab meessugurakke) ja seega ei kaitse soovimatu raseduse eest.

Vagisan'i MoistCream Cremolum ja kreemi kasutamine koos kondoomide vōi pessaaridega vōib kahjustada nende rebenemiskindlust. Seetōttu ei tohiks Vagisan'i MoistCream Cremolum ja kreemi kondoomide vōi pessaaridega koos kasutada.

MoistCream Cremolum: Uuringud Vagisan MoistCream Cremolum mōjust spermatoosidide (meessugurakkude) liikumisvōimele puuduvad. Sellepŕarast soovitatakse rasedustemissoovi korral vaginaalsuposiidide kasutamisest enne sugulist vahekorda loobuda.

Vagisan MoistCream: Kui te soovite raseduda, siis ei ole Vagisan MoistCream kasutamisel mingeid piiranguid, sest see ei mōjuta spermatoosidide (meessugurakkude) liikumisvōimet.

Vagisan MoistCream (50g) on saadaval ka eraldi ja sobib eelkōige naistele, kes vaginaalsuposiidide asemel soovi vad meelsamini kasutada kreemi (kasutades sel juhul pakendis olevat tupeaplikaatorit) vōi kes vajavad kuivust seest tingitud vaeuvuste leevendamiseks kreemi ainult vŕlisse intiimpiirkonna jaoks.

**Hoidmine ja sŕilivusaeg**

Hoidke Vagisan MoistCream kombi lastele kŕttesaamatus kohas.

Ŕrge hoidke pakendit temperatuuril ūle 25 °C.

Kōlblikkusaeg on toodud pakendi serval vōi fooliumpakendil, t rŕkituna tuubi otsale ja pakendile. Kōlblikkusaeg kehtib toodud kalendrikuu viimase pŕevani. Selle kuupŕeva mōõdumisel ŕrge Vagisan MoistCream Cremolum vōi Vagisan MoistCream enam kasutage. Tuubi tuleb sŕilitada sulletuna. Peale avamist vōib kreemi kasutada 6 kuu jooksul. Kreemikotikesed on mōeldud ūhekordseks kasutamiseks.

**Pakendi suurused**

Proovipakendites on 1 vaginaalsuposiit ja 2x 1,5g kreemi vōi 3 vaginaalsuposiiti ja 10g kreemi. Originaalpakendis on 8 vaginaalsuposiiti ja 10g kreemi. Teatud juhtudel ei ole saadaval pakendi kōiki erinevaid suurusleid.

**Levitaja**

Sirowa Tallinn AS

Salve 2C

11612 Tallinn

EESTI

Tel.: +372 6830700

Faks: +372 6830733

E-mail: [sirowa@sirowa.ee](mailto:sirowa@sirowa.ee)

www.sirowa.ee

**Infoleht on viimati kooskōlastatud**

Veebruar 2016

**Cien. lietotŕjaj!**

**Lŕdzu, uzmanīgi izlasiet ŗo lietošanas instrukciju,**

jo tŕ satur svarīgu informŕciju, kas jums jŕievēro, kad lietojat ŗo medicīnas ierīci. Saglabŕjiet ŗo instrukciju, jo, iespējams, vēlŕk to vajadzēs pŕrlasīt! Ja jums rodas kŕdi jautŕjumi, uzdodiet tos savam ŕrstam vai farmaceitam.

<b>LV</b>	<b>Vagisan® MoistCream kombi</b>
	– lietošanas instrukcija –

**Lietojams maksts sausuma gadījumā**
**pesŕrĭji (*Vagisan® MoistCream Cremolum®*)**
**lietošanai maksti un krēms (*Vagisan® MoistCream*)**
**lietošanai uz ŕrējiem dzimumorgŕniem**

**Lietošanas indikŕcijas**

Lietot gadĭjums, kad ir sŕdzĭbas par maksts sausumu, sausumu maksts ieejas daļŕ un ŕrējo dzimumorgŕnu apvidŕ (sausuma, dedzinŕšanas sajŕta, nieze, viegli ievainojumi un sŕpes dzimumakta laikŕ, piem., estrogēna deficĭta gadĭjumŕ menopauzē).

**Informŕcija par preparŕtiem**

Vagisan MoistCream Cremolum ir pesŕrĭji, kas pēc ievietošanas maksti izkŕst, uzŗcōt maksti esoŗo ŗķidrumu veido maigu, kopjoŗu krēmu. Tŕdējŕdi iespējams mazinŕt daždŕdu cēloņu izraisĭta maksts sausuma izpausmes (piemēram, sausuma un dedzinŕšanas sajŕtu, niezi, vieglus ievainojumus un sŕpes dzimumakta laikŕ).

Vagisan MoistCream Cremolum satur pienskŕbes - kalcija laktŕta buferĭ, kas nodroŗina to, ka krēma, kas veidojas maksti, pH vērtĭba (skŕbuma rŕdĭtŕjs) ir apmēram 4,5. Tŕ kŕ normŕlais vides skŕbums maksti ir no 3,8 līdz 4,5, tad pienskŕbes bufersistēma, ko satur Vagisan MoistCream Cremolum, palĭdz uzturēt veselĭgu maksts vĭdi.

Vagisan MoistCream ir balts, maĭgs krēms, kas lietojams, lai novērstu maksts un ŕrējo dzimumorgŕnu sausuma izraisĭtas sŕdzĭbas.

Vagisan MoistCream maksts sausumu mazina, pateicōties diviem faktoriem:

– krēms satur daudz ŗdens, lĭdz ar to tas mitrina ŕdu

– maksts ieejas un ŕrējo dzimumorgŕnu apvidŕ;

– kopjoŗi lĭti (tauki) padara ŕdu maigu.

Vagisan MoistCream kombi nesatur hormonus un vajadzĭbas gadĭjumŕ to var lietot arī kopŕ ar hormonaizstŕterapiju vai pŕrmaiņus ar hormonus (estrogēnu) saturoŗiem vagĭnŕliem krēmĭem vai vagĭnŕliem supozĭtorĭjiem. Regulŕra Vagisan MoistCream kombi lietoŗana var palĭdzēt izvairĭties no kairinŕjumiem un iekaisumiem maksti un ŕrējo dzimumorgŕnu apvidŕ.

**Kas jums jŕzina par maksts sausuma simptomiem**

Diskomforts, kas rodas saistĭbŕ ar maksts sausumu, var bŕtĭski ietekmēt dzĭves kvalitŕti. Sausuma sajŕtu nereti pavada citĭ simptomi, piemēram, nieze, dedzinŕšanas sajŕta, viegli ievainojumi un sŕpes maksts apvidŕ, maksts ieejas daļŕ un ŕrējo dzimumorgŕnu apvidŕ. Bieŗi ŗo sŕdzĭbu dēļ arī dzimumakts ir sŕpĭgs.

Īpaŗi bieŗi ŗadas sŕdzĭbas rodas sievietēm menopauzes vecumā (daŗkŕrt jau no 40 gadu vecuma) un vēlŕkos gados. ŗados gadĭjums dzimumorgŕnu sausumu izraisa samazinŕta dzimumhormonu (arĭ estrogēna) veidoŗanŕs. Maksti veidojas mazŕk maksts ŗķidruma, ŕda kļŕst plŕnŕka un ir vieglŕk ievainojama. Tŕs ir pavisam normŕlas norises, taču tŕs var izraisĭt bŕtĭkus traucējumus.

Arĭ pēc dzemdes vai olĭncu operŕcijas, grŕtniecĭbas un bērna zĭdĭšanas laikŕ, kŕ arī lietojot hormonŕlŕs kontracepcĭjas tabletes, hormonu trŕkums, hormonu lĭmeņa svŕrstĭbas vai novĭrzes var izraisĭt maksts sausuma simptomus.

Ŕrējo un iekŗejo dzimumorgŕnu sausumu var izraisĭt arī daŗas vielmaiņnas slimĭbas (piemēram, cukura diabēts), medikamenti, staru terapija audzēju gadĭjumŕ, kŕ arī stress.

**Vagisan MoistCream kombi lietoŗana**

Vagisan MoistCream Cremolum ir pesŕrĭji lietoŗanai maksti; jŕievada pēc iespējas dzĭlŕk maksti, vislabŕk pirms naktsmie- ra. Vislabŕk to izdarĭt, guļot uz muguras ar ceļos nedaudz saliektŕm kŕjŕm. Medicĭnas ierĭces lietošanas laikŕ ieteicams izmantot hĭgĭenĭsko biksĭŗu ieliktnĭti.

Lai izņemtu pesŕrĭju no iepakojuma, vispirms atdaliet to no pesŕrĭju plŕkŗnĭtes ar perforēto lĭnĭju. Atplēsiet plēvi virzienŕ uz leju, izmantojot atvērŗšanai paredzēto V-veida iegriezumu plēvē. Tad pesŕrĭju var izspiest no plēves.

Sŕkumŕ pesŕrĭjus ieteicams lietot katrŕ dienu. Kad simptomi mazinŕs, tos var lietot retŕk – pēc nepiecieŗamĭbas, piemēram, 2–3 reizes nedēļŕ.

Vagisan MoistCream ir paredzēts lietoŗanai maksts ieejas daļŕ un uz ŕrējo dzimumorgŕnu ŕdas. Krēmu uzklŕj un iezĭz ar pirkstiem; ŗim nolŕkam pietiek ar apmēram 0,5 cm krēma. Krēmu var uzklŕt arī maksts ieejas daļŕ, lai atvieglotu pesŕrĭja ievietoŗanu.

Vagisan MoistCream uz ŕrējiem dzimumorgŕniem pēc vajadzĭbas var lietot vairŕkas reizes dienŕ. Krēmu var lietot arī pirms dzimumakta vai menstruŕciju laikŕ.

Vagisan MoistCream kombi labas panesamĭbas gadĭjumŕ droŗi var lietot arī ilgŕku laiku, kŕ arī grŕtniecĭbas un bērna zĭdĭšanas laikŕ.

**Vagisan MoistCream kombi iespējamŕs blaknes**

Pēc pesŕrĭja lietošanas var rasties nelieli izdalĭjumi. Pēc krēma uzklŕšanas vai pesŕrĭja ievadĭšanas var rasties ĭslaicĭgs viegls lokŕlŕs kairinŕjums (nieze, dedzinŕšanas sajŕta). ŕoti reti var rasties nopietnŕs ŕdas karinŕjums vai paaugstinŕtas jŕtĭbas reakcijas (piemēram, apsŕrtums, nieze, dedzinŕšanas sajŕta), kas var saglabŕties arī ilgŕk. Ja ŗie simptomi saglabŕjas un nemazinŕs, jums nevajadzētu turpinŕt Vagisan MoistCream Cremolum vai Vagisan MoistCream lietoŗanu un bŕtu jŕkonsultējas ar ŕrstu. Ja novērojot turpmŕku nelabvēlĭgu iedarbĭbu, lŕdzu, konsultējĭties ar ŕrstu vai farmaceitu.

**Lietošanas ierobeŗojumi**
Ja ir izteiktas sŕdzĭbas par sausumu, vispirms bŕtu jŕkon- sultējas ar ŕrstu.

Vagisan MoistCream kombi nedrĭkst lietot, ja ir diagnosti- cēta paaugstinŕta jŕtĭba vai alerĭģĭja pret kŕdu no pesŕrĭja vai krēma sastŕvdaļŕm.

Vagisan MoistCream kombi nedrĭkst lietot drĭz pēc dzem- dibŕm. Arĭ tad, ja ir maksts infekcija (piemēram, maksts sēnĭŗu infekcija), Vagisan MoistCream kombi nedrĭkst lie- tot; ŗadŕ gadĭjumŕ jums vajadzētu konsultēties ar ŕrstu. Ja ir bojŕta iesaiņojuma folĭja vai tŕbĭņa, vai ja ir mainĭjies pesŕrĭja vai krēma izskats, nelietojiet ŗos preparŕtus un informējĭt par to ražotŕju.

**Svarĭgi norŕdĭjumi**

Vagisan MoistCream Cremolum un krēms nesatur aktĭvo vielu, kas nonŕvē spermatozoidus (t.i., dzimumŗunas vĭrieŗa spermŕ), un tŕdējŕdi nepasargŕ no nevēlamas grŕtniecĭbas.

Vagisan MoistCream Cremolum un krēma lietoŗana vienlaikus ar prezervatĭviem vai diafrigmŕm, iespējams, negatĭvi ietekmē to ĭturbĭbu pret plĭsumĭem. Tŕpēc Vagisan MoistCream Cremolum un krēmu nevajadzētu lietot vienlaikus ar prezervatĭviem un diafrigmŕm.

Vagisan MoistCream Cremolum: nav pieejami pētĭjumi par Vagisan MoistCream Cremolum ietekmi uz sperma- tozoidu (vĭrĭŗko dzimumŗunu) kustĭgumu. Tŕpēc, ja ir vēlama grŕtniecĭba, piesardzĭbas dēļ pesŕrĭju lietoŗana pirms dzimumakta nebŕtu ieteicama.

Vagisan MoistCream: Ja grŕtniecĭba ir vēlama, kontrĭndĭ- kŕciju Vagisan MoistCream lietoŗanai nav, jo tas neietek- mē spermatozoidu (vĭrĭŗko dzimumŗunu) kustĭgumu. Vagisan MoistCream (50 g) iespējams iegŕdŕties arī atseviŗŗi, un tas ir īpaŗi ērtĭ sievietēm, kuras pesŕrĭju vietŕ labŕk vēlas lietot krēmu (tŕdŕ gadĭjumŕ lietojams ar iesaiņojumā esoŗo vagĭnŕlo aplikatoru) vai kuras sausu- ma izraisĭto traucējumu mazinŕŗšanai krēmu vēlas lietot tĭkai uz ŕrējiem dzimumorgŕniem.

**Uzglabŗšana un derĭgums**

Vagisan MoistCream kombi jŕglabŕ bērnĭem nepieejamŕ vietŕ.

Iesaiņojumu uzglabŕt temperatŕrŕ lidz 25 °C.

Derĭguma termiņŗ ir uzdrukŕts uz iepakojuma malas un attĭecĭgi uz folĭjas, tŕbĭņas atloka un paciņas. Derĭguma termiņŗ nozĭmē tajŕ norŕdĭtŕ mēneŗa pēdējo dienu. Nelietojiet Vagisan MoistCream Cremolum un Vagisan MoistCream pēc ŗi datuma.

Tŕbĭņa jŕglabŕ noslēgtŕ veidŕ. Pēc iesaiņojuma atvēr- ŗanas krēma derĭguma termiņŗ ir 6 mēneŗi. Paciņas ir paredzētas vienreizējai lietoŗanai.

**Iepakojuma lielums**

Paraugĭ izmēĭinŕšanai satur 1 pesŕrĭju un 2 x 1,5 g krēma vai attĭecĭgi 3 pesŕrĭjus un 10 g krēma. Orĭgĭnŕlais iesai- ņojums: 8 pesŕrĭji un 10 g krēma. Iespējams, ka pŕdoŗa- nŕ nav visu lielumu iesaiņojumi.

**Izplatĭtŕjs**

Sirowa Rĭga

Katrinās dambis 16

LV-1045 Rĭga

LATVIA

Tel.: +371 67098220

Fax: +371 67098259

E-mail: [sirowa@sirowa.lv](mailto:sirowa@sirowa.lv)

www.sirowa.lv

**Informŕcija pŕrskatĭta**

2016. gada februŕrĭ

**Mieloji naudotoja,**

**Atĭdzĭai perskaitykite ŗj pakuotēs lapelĭ,** nes jame pateikiama svarbi informŕcija, j kurĭjŕ reikia atŗiŗvelgti naudojant ŗiŕ medicinos priemonē. Neĭmeskite ŗio pakuotēs lapelio, nes vėl gali prireikti jĭ perskaityti. ĭŗkilus klausimŕ kreipkitēs j gydytojŕ arba vaistininkŕ.

<b>LT</b>	<b>Vagisan® MoistCream kombi</b>
	– pakuotēs lapelis –

**Nuo makŗties sausumo**

**Ovulēs (*Vagisan® MoistCream Cremolum®*), skirtos naudoti j makŗtĭ, ir kremas (*Vagisan® MoistCream*), skirtas naudoti ĭŗoriniŕ lytĭniŕ organŕ srityje**

**Pskirtas**

Skirta naudoti esant negalavimams, susijusiems su sausumu makŗtyje, makŗties prieangyje ir ĭŗoriniŕ lytĭniŕ organŕ srityje (sausumo pojŕtis, deginimas nieŗulus lengvi suŗalojimai ir skausmas lytĭniŕ santykiŕ metu), pvz., trŕkstant estrogenŕ klimakterinio laikotarpio metu).

**Informŕcija apie medicinos priemonē**

Vagisan MoistCream Cremolum yra ovulē, kuri įvesta į makŗtĭ ĭŗtirpsta, susimaiŗo su makŗties skysciais ir sudaro tepŕ j puoselėjantĭ kremŕ. Taip galima suŗvelninti dēļ įvairios kilmės makŗties sausumo atsiradusius negala- vimus (pvz., sausumo pojŕtĭ, deginimŕ, nieŗulĭ, lengvus suŗalojĭmus ir skausmŕ lytĭniŕ santykiŕ metu).

Vagisan MoistCream Cremolum yra papildomos prie- monės pieno rūĭgties ir natrio laktato buferiŕ, dēļ kuriŕ poveikio makŗtyje susidariusio kremo pH vertē (rŕgŗtingu- mas) yra maŗdaug 4,5. Normali makŗties rūĭgŗtingumo vertē yra nuo 3,8 iki 4,5; todėl Vagisan MoistCream Cre- molum pieno rūĭgties buferiŕ sistema padeda ĭŗlaikyti sveikŕ pH terpē makŗtyje.

Vagisan MoistCream yra baltas tepus kremas, skirtas naudoti esant sausumo makŗtyje ir ĭŗoriniŕ lytĭniŕ orga- nŕ srityje negalvimŕ poŗymiams. Vagisan MoistCream dēļ makŗties sausumo atsiradusius nemalonius pojŕčius suŗvelnina dviem būdais:

– kremo sudėtyje yra daug vandens, todėl sudrėkinama oda makŗties prieangio ir ĭŗoriniŕ lytĭniŕ organŕ srityje;

– puoselėjantys lipidai (riebalai) odŕ ĭŗlaiko elastingŕ.

Vagisan MoistCream kombi nėra hormonŕ, todėl (jeigu reikia) jĭ galima naudoti taikant pakaitinę hormonŕ tera- pijŕ arba pakaitomis su makŗties kremais arba ovulėmis arba ŗvakutēmĭs, kuriŕ sudėtyje yra hormonŕ (estroge- nŕ). Reguliariai naudojant Vagisan MoistCream kombi galima ĭŗvengti makŗties ir ĭŗoriniŕ lytĭniŕ organŕ srities sudirĭmŕ bei ŗdžegimŕ.

**Kŕ reikētŕ žinoti apie makŗties sausumo keliamas problemas**

Su makŗties sausumu susiję negalvimai gali labai nei- giamai veikti gyvenimo kokybē. Sausumo jausmŕ daŗnai lydi kiti simptomai, pvz., nieŗulus, deginimas, lengvi suŗalojimai ir skausmas makŗties, makŗties prieangio ir ĭŗoriniŕ lytĭniŕ organŕ srityje. Dēļ ŗiŕ negalvimŕ lytiniai santykiai daŗnai būna skausmingi.

Ypač daŗnai makŗties sausumu skundŗiasi moterys kli- makteriniu laikotarpiu (kartais jĭs prasideda vos sukakus 40 metŕ) arba kelis metus po to. Tokiais atvejais sausu- mas lytĭniŕ organŕ srityje atsiranda dēļ sumaŗėjusios lytĭniŕ hormonŕ (įskaitant estrogenŕ) gamybos. Makŗtyje gaminama maŗiau makŗties skyscio, oda plonėja ir darosi lengviau paŗeidŗiama. Tai visiŗkai normalŕs procesai, tačĭau jie gali sukelti dideliŕ nemalonumŕ.

Gimdos arba kiauŗidŗiŕ operacijŕ, nėŗtumo ir ŗyndymo bei kontraceptĭniŕ tablečių vartojĭmo sukeltas hormonŕ trŕkumas, hormonŕ svyravimai arba pokyčiai taip pat gali bŕti su makŗties sausumu susijusiu negalvimŕ prieŗstais.

Be to, vidĭniŕ ir ĭŗoriniŕ lytĭniŕ organŕ sausumŕ gali sukelti tam tikri medŗziagŕ apykaitos sutrikimai (pvz., diabetas), vaistiniai preparatai, navĭkŕ spindulinē terapija ir net stresas.

**Vagisan MoistCream kombi naudojimas**

Vagisan MoistCream

Cremolum skirtos naudoti j makŗtĭ.

Ovulē (geriausiai prieš miegŕ) reikia įvesti j makŗtĭ kuo giliau. Tai

patogiausia atlikti gulint ant nugaros ŗiek tiek sulenkтомis kojomĭs. Ovuliŕ naudojimo metu patartina naudoti hĭgienĭnius įklotus.

Norėdamas ĭŗimti ovulē ĭŗ pakuotēs, ĭŗ pradŗiŕ atskir- kite vienŕ ovulē nuo kitŕ juostelēs esančių ovuliŕ per perforuotŕ lĭnijŕ. Praplēskite plėvelē (kad bŕtŕ lengviau, plēŗkite per V formos įpjovŕ plėvelėje). Dabar galite ĭŗstumti ovulē ĭŗ plėvelēs.

ĭŗ pradŗiŕ rekomenduojama ovules naudoti kasdien. Pagerėjus simptomams ovules galima naudoti rečiau, pvz., 2–3 kartus per savaitē.

Vagisan MoistCream skirtas tepti makŗties prieangį ir odŕ ĭŗoriniŕ lytĭniŕ organŕ srityje. Kremas tepamas ir paskirs- tomas pirŗtais; vienam kartui pakanka ĭŗspausti maŗdaug 0,5 cm kremo. Kremu taip pat galima patepti odŕ ties makŗties prieangiu, kad bŕtŕ lengviau įvesti ovulē. Vagisan MoistCream ĭŗoriniŕ lytĭniŕ organŕ srityje pagal poreikĭ galima naudoti kelis kartus per parŕ. Kremŕ gali- ma naudoti ir prieš lytĭnius santykius arba menstruacijŕ metu.

Jeigu Vagisan MoistCream kombi gerai toleruojamas, jĭ galima nedvejyiant naudoti ir ĭlgesnĭ laikŕ, taip pat nėŗtumo ir ŗyndymo laikotarpiu.

**Galimas Vagisan MoistCream kombi ŗalutinis poveikĭs**
Įvedus ovulē gali atsirasti ŗiek tiek makŗties ĭŗkryŕ. Pate- pus kremo ar įvedus ovulē gali atsirasti lengvas laikinas vietinis sudirĭgimas (nieŗulus, deginimas). Labai retai gali pasireikŗti padidėjusio jautrumo reakcijŕ (pvz., parau- dimas, nieŗulus, deginimas), kurios ĭŗlieka ĭlgesnĭ laikŕ. Jeigu ŗie negalavimai neiŗnyksta ir savijauta negerėja, nutraukite Vagisan MoistCream Cremolum arba Vagisan MoistCream naudojĭmŕ j kreipkitēs j gydytojŕ. Jei pastebėjote kitokĭ nepageidaujŕmŕ poveikĭ, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

**Naudojimo apribojimai**

Esant ryŗkiems su makŗties sausumu susijusiems negala- vimams pirmiausiai kreipkitēs j gydytojŕ.

Vagisan MoistCream kombi naudoti negalima, jeigu yra padidėjęs jautrumas arba alergĭja bet kuriai ovulēs arba kremo sudedamajai medŗziagai.

Vagisan MoistCream kombi negalima naudoti ĭŗkart po gimdymo. Vagisan MoistCream kombi negalima naudoti ir esant makŗties infekcijai (pvz., makŗties grybeliui); tokiu atveju pasitarkite su gydytoju.

Jeigu paŗeista dvĭsluoksnē juostelē arba tŕbelē, arba jeigu pakito ovulēs arba kremo savybēs, medicinos prie- monės nenaudokite ir praneŗkite apie tai gamintojui.

**Svarbios nuorodos**

Vagisan MoistCream Cremolum ir kremo sudėtyje nėra spermĭjus naikinančių veikliŕjŕ medŗziagŕ (t. y., nėra vei-

kliŕjŕ medŗziagŕ, naikinančių vyrŕ sėklos gyvybingumŕ), todėl ŗios medicinos priemonės nuo nepageidaujamo nėŗtumo neapsaugo.

Vagisan MoistCream Cremolum ir kremas, naudojami kartu su prezervatyvais ir pesarais, gali neigiamai paveik- ti jŕ atsparumŕ plyŗimui. Todēļ Vagisan MoistCream Cremolum negalima naudoti kartu su prezervatyvais ir pesarais. Tyrimŕ duomenŕ, susijusiu su Vagisan MoistCre- am Cremolum poveikiu spermĭjŕ (vyrŕ sėklos) judėjĭmui, nėra. Todēļ, norint pastoti, rekomenduojama ovuliŕ prieš lytĭnius santykius nenaudoti.

Vagisan MoistCream jeigu pageidaujate pastoti, nedvejo- dama galite naudoti ir toliau, nes ŗis kremas nekenkia spermĭjŕ (vyrŕ sėklos) judrumui.

Vagisan MoistCream (50 g) galima įsigyti ir atskirai; jĭs ypač tinka moterims, kurios vietoj ovuliŕ labiau norētŕ naudoti kremŕ (tokiu atveju naudojamas pridētas makŗties aplikatorius) arba kurioms kremo reikia norint pašalinti nemalonius sausumo pojŕčius tik ĭŗoriniŕ lytĭniŕ organŕ srityje.

**Laikymo sŕlygos ir tinkamumo laikas**

Vagisan MoistCream kombi laikyti vaikams nepasiekia- moje vietoje.

Pakuotē laikyti ne aukŗtesnėje kaip 25 °C temperatŕroje. Tinkamumo laikas atspausdintas ant pakuotēs atlanko arba ant dvĭsluoksnės juostelēs, ant tŕbelēs ŗŗraito ir ant paketēlio. Medicinos priemonē tinkama naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. Pasibaigus tinkamumo laikui, Vagisan MoistCream Cremolum arba Vagisan MoistCream naudoti negalima.